LG | Business Solutions

Residential
Air Conditioners

LG biedt het hele jaar door optimaal comfort
en uitstekende luchtkwaliteit

ARTCOOL Gallery

DUAL Inverter

R32

WI-FI

Google Assistant

INVERTER COMPRESSOR
10 YEAR
WARRANTY

Betere oplossingen voor **uitstekende luchtkwaliteit**

LG snapt dat wanneer u voor uw huis of kantoor airconditioning aanschaft, u alleen met het beste genoegen neemt. Daarom werken wij onafgebroken aan de ontwikkeling van innovatieve klimaatbeheersingsoplossingen die zorgen voor comfort, energiezuinigheid en uitstekende betrouwbaarheid.
Onze superieure invertertechnologie biedt eersteklas koeling en verwarming en verlaagt daarbij het energieverbruik aanzienlijk. Deze geavanceerde energiebesparende technologie voldoet aan de laatste Europese energienormen en is ideaal voor consumenten die zich bewust zijn van hun energieverbruik en dit willen verlagen.
LG tilt energiezuinigheid naar een volledig nieuw niveau met producten met het label A+++ die gebruik maken van de innovatieve Active Energy Control-technologie. Onze nieuwe lichting airconditioners creëert een schonere, aangenamere woonomgeving door onze gepatenteerde luchtzuiveringstechnologie met krachtige en effectieve luchtfilters, die u beschermen tegen door de lucht verspreide virussen en allergenen en zelfs vieze luchtjes verwijderen. Naast de verbeterde luchtkwaliteit zijn de airconditioners van LG ook indrukwekkend stil.

USP's

- Extreem duurzaam
- 10 jaar garantie op de compressor
- Goldfin coating
- Active Energy Control functie
- Comfort
- Laag energieniveau
- Verschillende filters tegen nare luchtjes, bacteriën, allergenen en fijn stof
- Snel koelen & verwarmen
- Smart functie voor bediening op afstand
- Voice bediening

ARTCOOL Mirror
DUAL Inverter
WI-FI R32 Google Assistant

ARTCOOL Silver
DUAL Inverter
WI-FI R32 Google Assistant

Deluxe
DUAL Inverter
WI-FI R32 Google Assistant

Prestige
DUAL Inverter
WI-FI R32 Google Assistant

Standard Plus
DUAL Inverter
WI-FI R32 Google Assistant

ARTCOOL Gallery
DUAL Inverter
WI-FI R32 Google Assistant

Air Purification
DUAL Inverter
WI-FI R32 Google Assistant

ARTCOOL Mirror

DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant

Unit				9k	12k	18k	24k
Binnendeel				AC09BQ.NSJ	AC12BQ.NSJ	AC18BQ.NSK	AC24BQ.NSK
Capaciteit	Koelen	Min / Nominaal / Max	W	890/2500/3700	890/3500/4040	900/5000/5500	900/6600/7420
	Verwarmen +7°C	Min / Nominaal / Max	W	890/3300/4100	890/4000/5100	900/5800/6400	900/7500/8640
S.E.E.R.				7.0	6.6	7.0	6.9
S.C.O.P.				4.0	4.0	4.3	4.3
Energie Label	Koelen / Verwarmen			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	19/27/35/41	19/27/35/41	31/34/39/44	31/34/42/47
	Verwarmen	L/M/H	dBA	27/35/41	27/35/41	34/39/44	34/42/47
Afmetingen			mm	837*308*192	837*308*192	998*345*212	998*345*212
Netto gewicht			kg	9.9	9.9	12.8	13.5
Koudemiddel				R32	R32	R32	R32
Buitendeel				AC09BQ.UA3	AC12BQ.UA3	AC18BQ.UL2	AC24BQ.UL2
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	48	48	53	54
Afmetingen			mm	717*495*230	717*495*230	770*545*288	870*650*330

Deluxe

DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant

Unit				9k	12k	18k	24k
Binnendeel				DC09RQ.NSJ	DC12RQ.NSJ	DC18RQ.NSK	DC24RQ.NSK
Capaciteit	Koelen	Min / Nominaal / Max	W	890/2500/3700	890/3500/4040	900/5000/5500	900/6600/7420
	Verwarmen +7°C	Min / Nominaal / Max	W	890/3200/5000	890/4000/6000	900/5800/6400	900/7500/8640
S.E.E.R.				7.9	7.6	7.0	6.9
S.C.O.P.				4.6	4.6	4.3	4.3
Energie Label	Koelen / Verwarmen			A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	19/27/37/42	19/27/37/42	31/34/39/44	31/34/42/47
	Verwarmen	L/M/H	dBA	27/37/42	27/37/42	34/39/44	34/42/47
Afmetingen			mm	837*308*189	837*308*189	998*345*210	998*345*210
Netto gewicht			kg	9.1	9.1	11.9	12.7
Koudemiddel				R32	R32	R32	R32
Buitendeel				DC09RQ.UL2	DC12RQ.UL2	DC18RQ.UL2	DC24RQ.U24
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	49	49	53	54
Afmetingen			mm	770*545*288	770*545*288	770*545*288	870*650*330

Standard Plus

DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant

Unit				9k	12k	18k	24k
Binnendeel				PC09SQ.NSJ	PC12SQ.NSJ	PC18SQ.NSK	PC24SQ.NSK
Capaciteit	Koelen	Min / Nominaal / Max	W	890/2500/3700	890/3500/4040	900/5000/5500	900/6600/7420
	Verwarmen +7°C	Min / Nominaal / Max	W	890/3300/4100	890/4000/5100	900/5800/6400	900/7500/8640
S.E.E.R.				7.0	6.6	7.0	6.9
S.C.O.P.				4.0	4.0	4.3	4.3
Energie Label	Koelen / Verwarmen			A++ / A+	A++/A+	A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	19/27/35/41	19/27/35/41	31/34/39/44	31/34/42/47
	Verwarmen	L/M/H	dBA	27/35/41	27/35/41	34/39/44	34/42/47
Afmetingen			mm	837*308*189	837*308*189	998*345*210	998*345*210
Netto gewicht			kg	8.7	8.7	11.9	12.7
Koudemiddel				R32	R32	R32	R32
Buitendeel				PC09SQ.UA3	PC12SQ.UA3	PC18SQ.UL2	PC24SQ.U24
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	48	48	53	54
Afmetingen			mm	717*495*230	717*495*230	770*545*288	870*650*330

Air Purification

DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant

Unit				9k	12k
Binnendeel				AP09RT.NSJ	AP12RT.NSJ
Capaciteit	Koelen	Min / Nominaal / Max	W	890/2500/3700	890/3500/4000
	Verwarmen +7°C	Min / Nominaal / Max	W	890/3300/4100	890/4000/4700
S.E.E.R.				6.6	6.2
S.C.O.P.				4.0	4.0
Energie Label	Koelen / Verwarmen			A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	21/27/35/42	21/27/35/42
	Verwarmen	L/M/H	dBA	30/35/41	30/35/41
Afmetingen			mm	857*348*189	857*348*189
Netto gewicht			kg	9.5	9.5
Koudemiddel				R32	R32
Buitendeel				AP09RT.UA3	AP12RT.UA3
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	48	48
Afmetingen			mm	717*495*230	717*495*230

Bevat gefluoreerde broeikasgassen. R410a (GWP: 2088) / R32 (GWP: 675)
S: Slaapstand / L: Laag / M: Medium / H: Hoog
* A++ tot E-schaal ** A+++ tot D-schaal

ARTCOOL Silver
DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant

Unit				9k	12k	18k
Binnendeel				**AC09SQ.NSJ**	**AC12SQ.NSJ**	**AC18SQ.NSK**
Capaciteit	Koelen	Min / Nominaal / Max	W	890/2500/3700	890/3500/4040	900/5000/5500
	Verwarmen +7°C	Min / Nominaal / Max	W	890/3300/4100	890/4000/5100	900/5800/6400
S.E.E.R.				7.0	6.6	7.0
S.C.O.P.				4.0	4.0	4.3
Energie Label	Koelen / Verwarmen			A++ / A+	A++/A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	19/27/35/41	19/27/35/41	31/34/39/44
	Verwarmen	L/M/H	dBA	27/35/41	27/35/41	34/39/44
Afmetingen			mm	837*308*192	837*308*192	998*345*212
Netto gewicht			kg	9.9	9.9	12.8
Koudemiddel				R32	R32	R32
Buitendeel				**AC09BQ.UA3**	**AC12BQ.UA3**	**AC18BQ.UL2**
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	48	48	53
Afmetingen			mm	717*495*230	717*495*230	770*545*288

Prestige
DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant

Unit				9k	12k
Binnendeel				**F09MT.NSM**	**F12MT.NSM**
Capaciteit	Koelen	Min / Nominaal / Max	W	300/2500/4000	300/3500/4250
	Verwarmen +7°C	Min / Nominaal / Max	W	300/3200/6900	300/4000/7320
S.E.E.R.				9.4	9.1
S.C.O.P.				5.4	5.1
Energie Label	Koelen / Verwarmen			A+++ / A+++	A+++ / A+++
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	19/27/35/40	19/27/35/40
	Verwarmen	L/M/H	dBA	27/35/40	27/35/40
Afmetingen			mm	875*295*235	875*295*235
Netto gewicht			kg	15.0	15.0
Koudemiddel				R32	R32
Buitendeel				**F09MT.U24**	**F12MT.U24**
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	48	48
Afmetingen			mm	870*650*330	870*650*330

ARTCOOL Gallery
DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant

Unit				9k	12k
Binnendeel				**A09FT.NSF**	**A12FT.NSF**
Capaciteit	Koelen	Min / Nominaal / Max	W	890/2500/3700	890/3500/4040
	Verwarmen +7°C	Min / Nominaal / Max	W	890/3300/4100	890/4000/5100
S.E.E.R.				6.8	6.6
S.C.O.P.				4.0	4.0
Energie Label	Koelen / Verwarmen			A++ / A+	A++ / A+
Geluidsniveau	Koelen	S/L/M/H	dBA	27/35/39/45	27/35/39/45
	Verwarmen	L/M/H	dBA	35/39/45	35/39/45
Afmetingen			mm	600*600*145	600*600*145
Netto gewicht			kg	15.0	15.0
Koudemiddel				R32	R32
Buitendeel				**A09FT.UL2**	**A12FT.UL2**
Geluidsniveau	Koelen	Hoog	dBA	51	51
Afmetingen			mm	770*545*288	770*545*288

Bevat gefluoreerde broeikasgassen. R410a (GWP: 2088) / R32 (GWP: 675)
S: Slaapstand / L: Laag / M: Medium / H: Hoog
* A++ tot E-schaal ** A+++ tot D-schaal

10 jaar garantie op de compressor

INVERTER COMPRESSOR
10 YEAR
WARRANTY

Bij LG staat duurzaamheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij geven maar liefst 10 jaar* garantie op onze compressoren. Daardoor beschikt u niet alleen over een energiezuinige, maar ook een zeer betrouwbare airco. Bovendien zorgt de Dual Inverter technologie voor nog meer stabiliteit en een lager geluidsniveau.

**10 jaar garantie geldt alleen op de compressor en op aansluiten van 1 buitendeel met 1 binnendeel.*

Ingebouwde Wi-Fi

Dankzij LG's Smart-technologie kunt u, waar u ook bent, uw airconditioner bedienen dankzij de ingebouwde Wi-Fi functie. Met behulp van de LG Smart Thinq app bedient u bovendien niet alleen uw airco, maar ook uw andere smart-producten van LG.

Plasmaster™ Ionizer+PLUS

Plasmaster Ionizer+ filter* bevat meer dan 3 miljoen ionen die de lucht steriliseren en verfrissen. Daardoor worden schadelijke bacteriën en andere stoffen uit de lucht gefilterd en zorgt dit voor een gezonde en frisse leefomgeving.

** Zit alleen op de Prestige, Artcool en Deluxe.*

Eenvoudige spraakbesturing, tijdbesparend & voor iedereen toegankelijk

Zoeken naar de afstandsbediening van je airco is niet langer nodig. De LG DUALCOOL ThinQ-modellen zijn ook voorzien van AI-luidsprekers zoals bijvoorbeeld LG ThinQ met Google Assistant, Alexa, Google Home en zo verder. Dankzij de stemherkenning kun je nu je LG airconditioner bedienen met je stem zonder dat je je handen nog nodig hebt.

DUALCOOL ThinQ™

ARTCOOL Mirror
DUAL Inverter
WI-FI R32 Google Assistant

ARTCOOL Silver
DUAL Inverter
WI-FI R32 Google Assistant

Deluxe
DUAL Inverter
WI-FI R32 Google Assistant

Prestige
DUAL Inverter
WI-FI R410A R32 Google Assistant

Standard Plus
DUAL Inverter
WI-FI R32 Google Assistant

ARTCOOL Gallery
DUAL Inverter
WI-FI R32 Google Assistant

Air Purification
DUAL Inverter
WI-FI R32 Google Assistant

Buitendeel

Vanwege doorlopende productontwikkeling behoudt LG zich het recht voor specificaties en designs te wijzigen zonder vooraankondiging.
© LG Electronics. Druk- en zetfouten voorbehouden.

K2 Warmtepompen B.V.

www.lg.com/nl/airconditioning

LG Business Solutions